

Intrusión / Ajax CCTV / Cámaras IP

# AJ-TURRETCAM-5-W

AjaxCCTV



## Características

---

- AJAX
- Cámara Turret IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880×1620)
- Lente 2.8 mm
- IR 50 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- Micrófono integrado Códec G722
- PoE (IEEE802.3at)
- IA
- IP65
- Color blanco

## Especificaciones

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Marca                         | AJAX                                                     |
| Sensor de imagen              | Progressive scan CMOS                                    |
| Resolución máxima             | 5 Megapixel (2880×1620)                                  |
| Tasa Main Stream              | 5 Mpx (1 ~ 25 FPS)                                       |
| Ángulo de Visión              | 100° - 110°                                              |
| Compresión                    | H.265 / H.264                                            |
| Lente                         | 2.8 mm                                                   |
| Alcance IR                    | 50 m                                                     |
| Mejoras de imagen             | True WDR/HDR                                             |
| Almacenamiento                | Ranura MicroSD hasta 256GB                               |
| Audio                         | Micrófono integrado Códec G722                           |
| Protocolo de vídeo            | JetSparrow                                               |
| Interfaz de Red               | Ethernet 100 Mbps                                        |
| Cifrado                       | mTLS                                                     |
| Actualización Firmware        | Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto |
| Alimentación                  | 12 V ± 20%, 1 ? (7.5 W)<br>PoE 802.3at                   |
| Inteligencia Artificial       | Si                                                       |
| Temperatura de funcionamiento | ?25 °C ~ +60 °C                                          |
| Humedad de funcionamiento     | Hasta 90%                                                |
| Grado de protección           | IP65                                                     |
| Dimensiones                   | 103 × 98 × 98 mm                                         |
| Peso                          | 496 g                                                    |
| Color                         | Blanco                                                   |

## Dimensiones

